

## GARANTÍA

Los productos Nightsearcher son cuidadosamente examinados y probados previo a su envío y tienen una garantía que cubre piezas y mano de obra por 12 meses a partir de la fecha de compra, con la condición de que se sigan al pie de la letra las instrucciones de utilización.

En caso de cualquier problema le agradecemos devolver el equipo completo incluyendo el cargador a su revendedor o contactar con Nightsearcher a través la dirección en la parte inferior.

Si luego de la inspección se determina que la falla se debe a un defecto de fabricación, se efectuará la reparación de forma gratuita. Esta garantía no aplica al desgaste normal resultante de la utilización de la lámpara, daño intencional o negligencia así como la alteración del producto sin la aprobación de Nightsearcher Ltd. La garantía no aplica a las bombillas que son productos que se desgastan con el uso.

Su garantía Nightsearcher no tendrá validez a menos que usted posea el comprobante de compra indicando que el producto haya sido comprado menos de 12 meses antes.

### NIGHTSEARCHER LTD

Unit 4, Applied House  
Fitzherbert Spur  
Farlington  
PORTSMOUTH  
Hampshire, PO6 1TT  
Reino Unido

[www.nightsearcher.co.uk](http://www.nightsearcher.co.uk)



Los consumidores deben traer los productos eléctricos y electrónicos cuya vida haya llegado a su fin a un revendedor, al fabricante o a un centro de colección para el reciclaje. No se pueden mezclar con los residuos domésticos. Por favor reciclelos donde existen infraestructuras adaptadas. Para obtener una información más detallada sobre la recolección y reciclaje de su producto, por favor, póngase en contacto con las autoridades locales o su proveedor. (Directiva WEEE sobre los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos)

 **NIGHTSEARCHER**

# FOCUS

LÁMPARA RECARGABLE PORTATÍL



INSTRUCCIONES DE USO

Su lámpara recargable NIGHTSEARCHER PANTHER ha sido concebida para ofrecerle excelentes resultados durante muchos años.

### 1/ FUNCIONAMIENTO

Para encender la lámpara, pulse el botón ENCENDIDO/APAGADO

Para atenuar la potencia, oprima el segundo botón al costado del interruptor.

Para regular la luz de la lámpara gire la rosca que sujeta el lente.

### 2/ PRECAUCIONES DE EMPLEO

Recargue la linterna siempre después de utilizarla; no deje nunca que la se descargue totalmente. La descarga completa de la lámpara podría dañar la batería y ésta tendría que ser reemplazada

No utilice este aparato en circunstancias adversas tales como:

- Temperaturas por encima de 50°C

- Presencia de gases, solventes, vapores, polvo o humedad por encima de 80% o agua.

Si usted nota que no se reúnen las condiciones para el uso del aparato según los requisitos anteriores, desármelo de inmediato y asegúrese de que no se encienda por error

No utilice el aparato si hay algún daño visible o si nota un mal funcionamiento.

Si en el futuro necesita desechar las baterías de su aparato recuerde hacerlo en áreas apropiadas, puede consultar con su revendedor local acerca de lugares de reciclaje de electrónicos.

### 3/ RECARGA

Conecte el adaptador AC 230 v a una entrada de poder AC.

Enchufe el cable de conexión para la recarga al toma corriente de la linterna.

Encienda la entrada de poder, observará una luz roja que aparecerá del mismo lado de la linterna.

Recargue hasta que la luz verde se encienda indicando que la linterna está totalmente cargada.

Esto puede tomar desde 16 horas dependiendo de qué tan descargada estuviera inicialmente la batería.

La batería electrónica interna permite que usted deje la linterna encendida en recarga sin riesgo de dañar la linterna.

No hay riesgo de sobre cargar la unidad. Cuando ambas luces (roja y verde) se encienden, indican que la carga está completa y la linterna lista para ser utilizada.

### 4/ RECARGA EN UN VEHICULO

Ajuste el cargador para vehículo a la entrada del encendedor de cigarrillos y conecte el cable Brancher le chargeur véhicule dans la prise allume-cigare et connecter le fil de raccordement à la lampe ou au support mural.

Conecte el adaptador de 12V a una fuente de poder 12VDC.

Enchufe el cable de conexión a la entrada de recarga de la linterna.

Encienda la fuente de poder, observará que aparece una luz roja del mismo lado de la linterna.

Recargue hasta que la luz verde se encienda indicando que la linterna está totalmente cargada

Esto puede tomar desde 18 horas dependiendo de lo descargada que estuvieran inicialmente la batería

La batería electrónica interna permite que usted deje la linterna encendida en recarga sin riesgo de dañar la linterna.

No hay riesgo de sobre cargar la unidad. Cuando ambas luces (roja y verde) se encienden, indican que la carga está completa y la linterna lista para ser utilizada.

### 5/ ESTACION DE CARGA MURAL

Esta unidad puede ser comprada junto con una estación de carga para montar sobre la pared. Atornille la unidad a la pared con los tornillos incluidos para ello. Deslice la linterna hasta que esté en la posición correcta.

Conecte el cable de la batería al tomacorriente del adaptador a la pared.

Encienda el cargador y observe la luz roja que aparecerá del mismo lado de la linterna.

Está ahora en carga.

### 6/ FUNCION DE EMERGENCIA

Si usted presiona el interruptor para encender la lámpara mientras que ésta se encuentre en recarga, en caso de un apagón la lámpara se encenderá automáticamente.

Preste atención de presionar el botón correcto para el modo de emergencia.

### 7/ CAMBIO DE LA BOMBILLA

Desatornille el frente de la linterna para tener acceso a la bombilla. Saque la bombilla del zócalo. Cuide de no tocar la nueva bombilla a manos descubiertas porque de esta forma dañaría la efectividad y la duración de vida de la bombilla.

Coloque la nueva I bombilla en su zócalo Monte la linterna siguiendo el proceso de desmontaje en orden inverso

### 8/ CARACTERISITCAS

|  |   |
|--|---|
| Ajuste del enfoque                         | 100mm de ángulo abierto a enfoque cerrado |
| Tiempo de carga                            | 16-24 horas                               |
| Rango estimado del haz de luz              | 1000 metros                               |
| Número de ciclos de carga                  | 300-400                                   |
| Vida de la batería con Ila máxima potencia | 4 horas al máximo                         |
| Vida de la batería al 50% de la potencia   | 8 horas al mínimo                         |
| Adaptador AC                               | 9V 300ma (CH9FOCUS)                       |
| Adaptador DC                               | 12V DC Car or boat adaptor (CHFOCUSINCAR) |
| Bombilla                                   | 6W bombilla de halogeno (BU6x6)           |
| Batería                                    | Batería de plomo ácido 6V / 4 Ah (BA6X4)  |
| Carga                                      | Cargador de batería electrónica interno   |
| Peso                                       | 1.3kg                                     |